

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI ISOQAR CEE ORAZ SYMBOLU AKREDYTACJI PCA

W niniejszym dokumencie ISOQAR określił warunki, na jakich certyfikowane organizacje powinny powoływać się na certyfikację i rejestrację poprzez stosowanie znaków certyfikacji ISOQAR, symbolu akredytacji PCA lub powołania tekstowe.

Stosowanie znaku certyfikacji ISOQAR CEE (logo ISOQAR) i symbolu akredytacji PCA (symbol PCA) jest dozwolone tylko zgodnie z Regulaminem świadczenia usług certyfikacji i rejestracji – IFS oraz z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Stosowanie znaku certyfikacji ISOQAR i symbolu akredytacji PCA buduje zaufanie, usprawnia komunikację oraz wspiera konkurencyjność.

Znaki certyfikacji i symbole akredytacji są wydawane przez ISOQAR w celu posługiwania się nimi przez certyfikowane organizacje w celu wykazania statusu posiadanej certyfikacji.

ISOQAR jest właścicielem znaków certyfikacji określonych w niniejszym dokumencie i ma prawo do przekazywania ich certyfikowanym organizacjom w celu ich stosowania.

Właścicielem symboli akredytacji jest PCA. ISOQAR udostępnia symbole akredytacji PCA swoim klientom do stosowania w środkach komunikacji, które obejmują: dokumenty i materiały reklamowe, promocyjne lub informacyjne (np. broszury, publikacje, plakaty, stoiska targowe, sprawozdania z działalności), strony internetowe, dokumenty handlowe (np. oferty, rachunki, druki, pisma firmowe) i inne, tylko w przypadku gdy środki te odnoszą się do akredytowanych działań.

Stosowanie znaków certyfikacji ISOQAR CEE

- Dozwolone jest używanie tylko zatwierzonego logo ISOQAR.
- Logo ISOQAR musi być używane w połączeniu z numerem certyfikatu i nazwy certyfikowanej normy.
- Numer certyfikatu i nazwa certyfikowanej normy powinny być centralnie umieszczone pod logo ISOQAR.
- Numer certyfikatu należy wpisać po słowach: Numer certyfikatu: lub Nr certyfikatu: lub Nr cert.:
- Nazwa certyfikowanej normy powinna być wymieniona pod numerem certyfikatu.



- Logo ISOQAR, numer certyfikacji i norma muszą być wyraźnie powiązane ze sobą.

Stosowanie symbolu PCA

- Dozwolone jest używanie tylko zatwierzonego symbolu PCA.
- Symbol PCA może być używany tylko dla akredytowanej normy.
- Symbol PCA może być używany tylko i wyłącznie w połączeniu z logo ISOQAR.
- Symbol PCA musi być używany w połączeniu z numerem akredytacji.
- Symbol PCA nie może być używany samodzielnie.
- Symbol PCA z numerem akredytacji oraz logo ISOQAR muszą być otoczone ramką.
- Numer certyfikatu i nazwa certyfikowanej normy powinny być centralnie umieszczone pod ramką.



- Numer certyfikatu należy wpisać po słowach: Numer certyfikatu: lub Nr. certyfikatu: lub Nr. cert.:
- Nazwa certyfikowanej normy powinna być wymieniona pod numerem certyfikatu.



Numer certyfikatu: 0000
IFS Food

Ograniczenia w użyciu logo ISOQAR i symbolu PCA

- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że ISOQAR certyfikuje działalność poza zakresem certyfikacji lub w jakikolwiek inny mylący sposób.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w żaden sposób, który mógłby wprowadzić osobę czytającą w błąd, co do statusu certyfikowanej organizacji.
- Organizacja nie może używać symbolu PCA i/lub logo ISOQAR w sposób, który mógłby naruszać warunki określone w niniejszym dokumencie.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że ISOQAR przyjmuje odpowiedzialność za działania prowadzone w zakresie certyfikacji.
- Obowiązkiem każdej certyfikowanej organizacji jest zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia klienta/czytelnika w błąd, co do zakresu i ograniczeń certyfikowanego zakresu, niezależnie od tego, czy dotyczy to zapytań ofertowych, podejmowanych prac, raportowanych wyników, wykorzystywania podwykonawców lub w jakimkolwiek materiale reklamowym.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być umieszczane na zawiadomieniach, etykietach, dokumentach lub pisemnych ogłoszeniach umieszczanych na towarach lub produktach ani na budynkach, pojazdach lub flagach certyfikowanej organizacji. Ograniczenie to dotyczy również opakowań podstawowych (np. blistrów, butelek, puszek itp.) oraz produktów promocyjnych.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane na sprawozdaniach z testów laboratoryjnych, kalibracji, wzorcowania, diagnostyki lub inspekcji.
- Z chwilą zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać rozpowszechniania informacji o certyfikacji, co oznacza usunięcie symbolu PCA i/lub logo ISOQAR wyświetlanych na stronach internetowych oraz na wszelkich powiązanych materiałach i dokumentach marketingowych.
- Jeżeli certyfikowana organizacja chce zastosować odniesienie do swojej certyfikacji, nie może określać siebie, jako organizacji „akredytowanej”. Organizacja jest „certyfikowana”, podczas gdy ISOQAR jest „akredytowany”.
- Symbol PCA dla certyfikacji produktu może być używany wyłącznie w związku z produktem, procesem lub usługą certyfikowaną w ramach akredytowanego programu certyfikacji produktu.
- W przypadku zaistnienia zmian, które mają wpływ na zakres certyfikacji, klient zobowiązany jest do dokonania uaktualnienia wszystkich materiałów reklamowych oraz informacji w mediach komunikacyjnych, w których powołuje się na certyfikację.
- Logo ISOQAR i symbol PCA są udostępniane w formatach grafiki: .jpg i .png, a na życzenie podmiotu również w postaci wektorowej.
- Certyfikowana organizacja nie może przenieść (przepisać, sprzedać) certyfikatu i prawa do stosowania logo ISOQAR i symbolu PCA na osoby trzecie bez pisemnej zgody ISOQAR CEE.

Rozmiar i kolor

- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR powinny być używane tylko w odpowiedniej formie, rozmiarze i kolorze opisanym w tym dokumencie.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR mogą być używane, jako czarno-białe lub w pełnym kolorze, jak zaprezentowano w niniejszym dokumencie.



ISOQAR CEE sp. z o.o.
ul. Wąwózowa 11, 02-796 Warszawa, Poland
tel.: +48 22 6497664,
e-mail: isoqar@isoqar.pl, www.isoqar.pl



- Tam, gdzie symbol PCA i/lub logo ISOQAR są prezentowane w wersji elektronicznej, obowiązują następujące zasady:
 - symbol PCA i/lub logo ISOQAR należy prezentować w taki sposób, aby nie występowało wypełnianie,
 - nie może wystąpić degradacja i/lub zniekształcenie grafiki symbolu PCA i/lub logo ISOQAR,
 - elektroniczne wersje symbolu PCA i/lub logo ISOQAR muszą być dostarczone przez ISOQAR.
- Dopuszcza się stosowanie symbolu PCA i logo ISOQAR w wersji wytłoczonej lub wypukłej.
- Logo ISOQAR może być zastosowane, jako znak wodny.
- Symbol PCA i/lub logo ISOQAR powinny mieć minimalną wysokość (z wyłączeniem numeru akredytacji) 30 mm lub 100 pikseli. Jakikolwiek Skalowanie podstawowych wymiarów symbolu PCA i/lub logo ISOQAR są dopuszczalne pod warunkiem, że:
 - zachowana jest proporcja szerokości do wysokości, taka sama jak wymiarów podstawowych;
 - nie ulega zniekształceniu forma graficzna symbolu PCA i/lub logo ISOQAR;
 - zachowana jest czytelność liter oraz numeru akredytacji i certyfikatu.
- Symbol PCA, logo ISOQAR, numer akredytacji, numer certyfikatu należy traktować, jako jedną całość w przypadku powiększania lub zmniejszania.
- Zastosowanie wymiarów mniejszych niż podstawowe wymaga uzyskania pisemnej zgody ISOQAR.
- Jeżeli symbol PCA i/lub logo ISOQAR są drukowane na papierze o rozmiarze nie większym niż A4, ich wysokość nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych formatów papieru, rozmiar można proporcjonalnie zwiększyć.
- Certyfikowane podmioty mogą stosować czarno-białe wersje symbolu PCA i/lub logo ISOQAR jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe.

Wersja 3, Listopad 2024 r.

